

Naziv proizvoda

Universal Spezial Öl 6 in 1

Datum izrade: 16.10.2016.

Izdanje: 1

Verzija: 1

Poglavlje 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKA LIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKA LIJU U PROMET**Podpoglavlje 1.1. Identifikacija hemikalije****- Trgovačko ime :** Universal Spezial Öl 6 in 1**- Šifra proizvoda:** Nema podataka**Podpoglavlje 1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju****- Namena proizvoda/način korišćenja:**

Mazivo

- Način korišćenja koji se ne preporučuje:

Ovaj proizvod se ne sme koristiti u praksi osim kao što je preporučeno u poglavlju 1.

Podpoglavlje 1.3. Podaci o snabdevaču**- Snabdevač/uvoznik:** Simplex d.o.o., Temerin
(proizvođač) SWD Lubricants GmbH & Co. KG /**Adresa:** Novosadska 72, Temerin 21235**Tel.** 021-62-57-910 (7³⁰ h-17³⁰ h)**Faks** 021-21-848-950**Elektronska adresa lica zaduženog za bezbednosni list:****e-mail** *konsultant@simplex.co.rs***Podpoglavlje 1.4. Broj telefon u slučaju opasnosti:****Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA, Beograd (011-3608-234 i 011-3608 440, medicinska pomoć neprekidno tokom 24 časa), Policija (92), Vatrogasci (93), Hitna pomoć (94).****Poglavlje 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI****Podpoglavlje 2.1. Klasifikacija hemikalije**

-prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Сл. гласник РС” br. 64/10, 26/11, 105/13):

Zapaljivi aerosol, kategorija 1, H222, H229; Opasnost od aspiracije, kategorija 1, H304;

Podpoglavlje 2.2. Elementi obeležavanja

-u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Сл. гласник РС” br. 64/10, 26/11, 105/13):

Oznaka za piktogram: GHS02**Grafički prikaz opasnosti i reč upozorenja:**

Opasnost

Obaveštenje o opasnosti:

Naziv proizvoda	Universal Spezial Öl 6 in 1	Datum izrade:	16.10.2016.
		Izdanje:	1
		Verzija :	1

H222 Veoma zapaljiv aerosol

H229 Kontejner pod pritiskom: može da pukne ako se zagreva

Obaveštenje o merama predostrožnosti-prevenција:

P101 Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda

P102 Čuvati van domašaja dece

P103 Pre upotrebe pročitati informacije na etiketi

P210 Držati dalje od izvora toplote/ varnica/ otvorenog plamena/ vrućih površina. - Zabranjeno pušenje.

P211 Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja

P251 Kontejneri pod pritiskom: Ne probadati/ probijati niti paliti, čak ni kad su iskorišćeni

Obaveštenje o merama predostrožnosti-reagovanje: nema

Obaveštenje o merama predostrožnosti-skladištenje:

P410+P412 Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama koje su veće od 50°C/122°F

Obaveštenje o merama predostrožnosti-odlaganje: nema

Dodatni elementi obeležavanja: sadrži EC 918-481-9, Ugljovodonici, C10-C13, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, < 2% aromatični

EUH066 Višekratno izlaganje možda izazove sušenje ili pucanje kože

Podpoglavlje 2.3 Ostale opasnosti

na ljudsko zdravlje: podaci nisu dostupni

na životnu sredinu: podaci nisu dostupni

fizičko-kemijski učinci: podaci nisu dostupni

Posebne opasnosti: Hemikalija ne ispunjava kriterijume za identifikaciju kao PBT ili vPvB

Poglavlje 3. SASTAV / PODACI O SASTOJCIMA

Podpoglavlje 3.1 Podaci o sastojcima supstance:

Nije relevantno

Podpoglavlje 3.2 Podaci o sastojcima smeše: smeša supstanci navedenih ispod sa neopasnim dodacima.

Hemijski naziv	%	EC/ CAS broj	Registarski broj (REACH)	Klasifikacija prema ¹
Ugljovodonici, C10-C13, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, < 2% aromatični	50-100	918-481-9 /nije dostupno	nije dostupno	Asp.1, H304
2-butoksi etalon	2,5-10	203-905-0 /111-76-2	nije dostupno	Ak.toks. 4, H302; Ak. toks. 4, H312; Ak.toks. 4, H332; Irit. kože 2, H315; Irit. oka 2, H319
Ugljen-dioksid	<= 2,5	204-696-9/ 6124-38-9	nije dostupno	Gas pod prit. L, H280

Za značenje H-oznaka pogledati poglavlje 16

¹Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Сл. гласник РС ” br. 64/10, 26/11,105/13)

Naziv proizvoda

Universal Spezial Öl 6 in 1

Datum izrade: 16.10.2016.

Izdanje: 1

Verzija : 1

Poglavlje 4. MERE PRVE POMOĆI**Podpoglavlje 4.1 Opis mera prve pomoći:**

- nakon udisanja: Povređenoj osobi obezbediti svež vazduh, potražiti lekarsku pomoć u slučaju da se povređeni žali.
- nakon dodira s kožom: Odmah oprati vodom i sapunom i temeljno isprati vodom.
- nakon kontakta s očima: Ispirati otvorene oči u toku nekoliko minuta pod mlazom čiste vode.
- nakon gutanja: Ako simptomi potraju, potražiti lekarsku pomoć.

Podpoglavlje 4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

podaci nisu dostupni

Podpoglavlje 4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

podaci nisu dostupni

Poglavlje 5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA**Podpoglavlje 5.1. Sredstva za gašenje požara:**

- Prikladna: CO₂, pesak, prah za gašenje požara.
- Ne smeju se upotrebljavati: voda u punom mlazu

Podpoglavlje 5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i s meša:

Mogu se formirati eksplozivne gas-vazduh smeše. Formiranje toksičnih gasova je moguće za vreme zagrevanja i u slučaju požara. U slučaju požara mogu biti oslobođeni : ugljen-dioksid.

- Posebne metode za gašenje požara: podaci nisu dostupni

Podpoglavlje 5.3 Savet za vatrogasce:

Nositi samostalni uređaj za zaštitu respiratornih organa (SRPS EN 137:2010).

- Posebne opasnosti izloženosti: podaci nisu dostupni

Dodatne informacije-sakupiti kontaminiranu vodu od gašenje požara odvojeno. Ona ne sme da dospe u kanalizacioni sistem.

Poglavlje 6. MERE U SLUČAJU UDESA**Podpoglavlje 6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa:**

Nositi zaštitnu opremu. Nezaštićene osobe držati na udaljenosti. Zadržati ljude na udaljenosti i ostati na strani duvanja vetra.

Podpoglavlje 6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu:

Nije dozvoljeno da dođe do izlivanja u kanalizaciju ili okolne vode. Obavestiti nadležne organe u slučaju da dođe do izlivanja u okolne vode ili kanalizaciju. Nije dozvoljeno da dospe u kanalizaciju/ površinske ili podzemne vode.

Podpoglavlje 6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju:

Obezbediti adekvatnu ventilaciju. Ne ispirati vodom ili vodenim sredstvima za čišćenje.

Podpoglavlje 6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Naziv proizvoda	Universal Spezial Öl 6 in 1	Datum izrade:	16.10.2016.
		Izdanje:	1
		Verzija :	1

Pogledati poglavlje 7, poglavlje 8, poglavlje 13

Poglavlje 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Podpoglavlje 7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje:

Obezbediti dobru ventilaciju/isisavanje vazduha na radnim mestima. Treba pažljivo otvarati i rukovati posudama.

Informacije o zaštiti od požara i eksplozije:

Držati dalje od izvora toplote/ varnica/ otvorenog plamena/ vrućih površina. - Zabranjeno pušenje.

Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.

Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja: nisu potrebne posebne mere.

Podpoglavlje 7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Prikladni: Skladištiti na hladnom i suvom mestu u dobro zatvorenim posudama. Zaštititi od toplote i direktne sunčeve svetlosti. Kontejnere držati čvrsto zatvorene.

Neprikladni: podaci nisu dostupni

- Ambalažni materijali:

Prikladni: podaci nisu dostupni

Neprikladni: podaci nisu dostupni

7.3. Posebni načini korišćenja: podaci nisu dostupni

Poglavlje 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

Podpoglavlje 8.1. Parametri kontrole izloženosti

Naziv opasne supstance	Granična vrednost izloženosti (mg/m ³)	Vrsta ograničenja izlaganja	Biološke granične vrednosti
CAS 111-76-2/ 2-butoksi etanol	*98	GVI (EU*)	240 mmol/mol kreatin; Sredina:urin; Vreme uzorkovanja:posle smene; Parametar: butoksi acetat
	246	KGVI (EU)	
CAS 124-38-9/ugljen-dioksid	*9000	GVI (EU**)	podaci nisu dostupni

*Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama („Сл. гласник РС“ br. 106/2009)

EU*-napomena da se radi o hemijskim materijama za koje su utvrđene indikativne granične vrednosti izloženosti prema Direktivi 2000/39/EZ (prva lista)

EU**-napomena da se radi o hemijskim materijama za koje su utvrđene indikativne granične vrednosti izloženosti prema Direktivi 2006/15/EZ (druga lista)

Postupci praćenja podaci nisu dostupni

Podpoglavlje 8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita

Naziv proizvoda	Universal Spezial Öl 6 in 1	Datum izrade:	16.10.2016.
		Izdanje:	1
		Verzija :	1

Podaci o tehničkoj kontroli

Mere kontrole izloženosti koje se odnose na identifikovane načine korišćenja hemikalije:

podaci nisu dostupni

Opšte zaštitne mere:

Držati dalje od namirnica, pića i hrane za životinje. Prati ruke pre pauze i nakon radne smene.

Mere za ličnu zaštitu

zaštita očiju/lica: Zaštitne naočare koje čvrsto naležu na lice (SRPS EN 166:2008)

zaštita kože:

- zaštita ruku:

Zaštitne rukavice (SRPS EN 374). Zaštitne rukavice treba da budu od materijala koji je nepropustljiv i rezistentan na proizvod/supstancu/preparat. Prilikom odabira materijala za rukavice treba uzeti u obzir vreme prodiranja, stepen difuzije i degradacije.

Materijal za rukavice-izbor pogodnih rukavica ne zavisi samo od materijala, ali i dalje kvalitet varira od proizvođača do proizvođača. Pošto je proizvod pripremljen od nekoliko supstanci, otpornost materijala za rukavice ne može se izračunati unapred, i zato se mora proveriti pre primene.

Vreme penetracije materijala za rukavice-tačno vreme prodiranja treba da se nađe preko proizvođača zaštitnih rukavica i to vreme se mora poštovati.

Nepogodan materijal za rukavice: koža

-zaštita drugih delova tela:

podaci nisu dostupni

zaštita disajnih organa:

U slučaju kratkog izlaganja ili niskog zagađenja koristiti aparat za disanje sa filterom. U slučaju intenzivnog ili dužeg izlaganja koristiti zaštitni aparat -samostalni respirator.

zaštita od termičkih opasnosti: podaci nisu dostupni

Nadzor nad zaštitom životne sredine

Sažetak mera upravljanja rizikom: podaci nisu dostupni

Poglavlje 9.FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA**Podpoglavlje 9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima**

- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| - Agregatno stanje: | aerosol | |
| - Boja: | bistro, svetlo žuta | |
| - Miris: | na rastvarač | |
| - Prag mirisa: | podaci nisu dostupni | |
| - pH vrednost (navesti i konc. i temp): | | podaci nisu dostupni |
| - Tačka topljenja/tačka mržnjenja: | °C | podaci nisu dostupni |
| - Početna tačka ključanja i opseg ključanja: | °C | podaci nisu dostupni |
| - Tačka paljenja: | °C | podaci nisu dostupni |
| - Brzina isparavanja: | | nije primenljivo |

Naziv proizvoda	Universal Spezial Öl 6 in 1	Datum izrade:	16.10.2016.
		Izdanje:	1
		Verzija :	1

- Zapaljivost (čvrsto, gasovito)	°C	nije primenljivo
-Granice eksplozivnosti: donja	vol. %	0,5 (DIN EN 1839)
gornja		10,6 (DIN EN 1839)
- Napon pare:	Pa	200 na 20 °C
- Gustina pare:	kg/m ³	podaci nisu dostupni
- Relativna gustina:		podaci nisu dostupni
- Rastvorljivost :	g/dm ³	Ne meša se ili se teško meša sa vodom.
-Koeфицијent raspodele u sistemu n-oktanol/voda:	logPow	podaci nisu dostupni
-Temperatura samopaljenja:	°C	podaci nisu dostupni
-Temperatura razlaganja:	°C	podaci nisu dostupni
-Viskozitet-kinematički:	mm ² /s	podaci nisu dostupni
-dinamički:		podaci nisu dostupni
-Eksplozivna svojstva:		Proizvod nije eksplozivan. Međutim formiranje eksplozivne smeše vazduh/para je moguće.
-Oksidujuća svojstva:		podaci nisu dostupni
Podpoglavlje 9.2. Ostali podaci		
-Gustina:	kg/m ³	820 na 20 °C (DIN 51757)
-Sadržaj rastvarača: organski rastvarač	%	7,5
-Temperatura zapaljivosti:	°C	240 (DIN 14522)

Poglavlje 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

Podpoglavlje 10.1 Reaktivnost podaci nisu dostupni

Podpoglavlje 10.2 Hemijska stabilnost

Proizvod je stabilan ukoliko se koristi u skladu sa specifikacijom.

Podpoglavlje 10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Reaguje sa jakim oksidacionim sredstvima.

Podpoglavlje 10.4. Uslovi koje treba izbegavati: podaci nisu dostupni

Podpoglavlje 10.5. Nekompatibilni materijali: podaci nisu dostupni

Podpoglavlje 10.6. Opasni proizvodi razgradnje: aldehidi, ugljen-monoksid, ugljen-dioksid

- Posebne opasnosti: podaci nisu dostupni

Poglavlje 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

Podpoglavlje 11.1. Podaci o toksičnim efektima

- Akutna toksičnost

oralno (LD50):

CAS 111-76-2, 2-butoksietanol: 1480 mg/kg (pacov)

Naziv proizvoda	Universal Spezial Öl 6 in 1	Datum izrade:	16.10.2016.
		Izdanje:	1
		Verzija :	1

inhalaciono (LC50): podaci nisu dostupni

dermalno (LD50):

CAS 111-76-2, 2-butoksietanol: 400 mg/kg (zec)

- Hronični unos

oralno (LD50): podaci nisu dostupni

inhalaciono (LC50): podaci nisu dostupni

dermalno (LD50): podaci nisu dostupni

- Korozivno oštećenje kože/iritacija

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

- Teško oštećenje oka/iritacija

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

- Senzibilizacija

kože: Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

disajnih organa: Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

-Mutagenost:

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

-Karcinogenost:

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

-Toksičnost po reprodukciju:

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

-Specifična toksičnost za ciljni organ-je dno kratna izloženost: Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

-Specifična toksičnost za ciljni organ-više kratna izloženost: Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

-Opasnost od aspiracije: Može izazvati smrt ako se proguta.

-Verovatni putevi izlaganja: podaci nisu dostupni

-Simptomi u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksikološkim svojstvima: relevantne informacije nisu dostupne

-Odloženi i trenutni efekti, kao i hronični efekti usled kratkotrajnog i produženog izlaganja: relevantne informacije nisu dostupne

- Ostali podaci:

podaci nisu dostupni

Poglavlje 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI

Podpoglavlje 12.1. Toksičnost

- za organizme u vodi: podaci nisu dostupni

- za organizme u zemljištu: podaci nisu dostupni

- za biljke i kopnene životinje: podaci nisu dostupni

Podpoglavlje 12.2. Perzistetnost i razgradljivost

- biorazgradnja: podaci nisu dostupni

Naziv proizvoda

Universal Spezial Öl 6 in 1

Datum izrade: 16.10.2016.

Izdanje: 1

Verzija : 1

Podpoglavlje 12.3. Potencijal bioakumulacije

- faktor biokoncentracije (BCF): podaci nisu dostupni
- Koeficijent raspodele oktanol/voda (logPow) Pogledati Poglavlje 9

Podpoglavlje 12.4. Mobilnost u zemljištu**Metoda:**

podaci nisu dostupni

Podpoglavlje 12.5. Rezultati PBT vPvB

podaci iz izveštaja o podaci nisu dostupni
bezbednosti hemikalije:

Podpoglavlje 12.6. Ostali štetni efekti

Ne dozvoliti da nerazređen proizvod ili veće količine proizvoda dospeju u podzemne vode, vodene tokove ili kanalizaciju.

Poglavlje 13. ODLAGANJE**Podpoglavlje 13.1 Metode tretmana otpada:**

Ne sme se odlagati zajedno sa otpadom iz domaćinstva. Nije dozvoljeno da proizvod dospe u kanizacioni sistem.

- | | |
|-------------------------------|---|
| Ostaci od proizvoda: | Odlagati u skladu sa važećom zakonskom regulativom, i predati ovlašćenim skupljačima otpada. |
| Oznaka prema katalogu otpada: | 16 05 04* gasovi u bocama pod pritiskom (uključujući halone) koji sadrže opasne supstance |
| Onečišćena ambalaža: | Odlagati u skladu sa važećom zakonskom regulativom, i predati ovlašćenim skupljačima otpada. |
| Oznaka prema katalogu otpada: | 15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama |

- Važeći propisi:

Zakon o upravljanju otpadom („Сл. гласник РС“ br.36/09 i 88/10)

Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Сл. гласник РС“ 36/2009)

Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl.glasnik RS“ br 56/2010)

Pravilnik o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada („Sl.glasnik RS“ 92/2010)

Pravilnik o kriterijumima za određivanje šta može biti ambalaža, sa primerima za primenu kriterijuma i listi srpskih standarda koji se odnose na osnovne zahteve koje ambalaža mora da ispunjava za stavljanje u promet. („Сл. гласник РС“ br 71/2009)

Poglavlje 14. PODACIO TRANSPORTU**- Klasifikacijske oznake za transport:****Kopneni transport (ADR, RID):**

14.1 UN-ov broj: UN 1950

14.2 UN-ov naziv za teret u transportu: 1950 DRUCKGASPACKUNGEN

Naziv proizvoda	Universal Spezial Öl 6 in 1	Datum izrade:	16.10.2016.
		Izdanje:	1
		Verzija :	1

14.3 Klasa opasnosti u transportu: 2 5F Gases, label 2.1

14.4 Ambalažna grupa: -

14.5 Opasnost po životnu sredinu: -

14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika: pažnja: gas

Dodatne informacije: ograničene količine (LQ): 1L, isključene količine (EQ) : Code: E0

Nije dozvoljeno izuzeti količine. Transportna kategorija : 3, kod tunel ograničenja: E

Transport kopnenim vodenim putevima u zemlji (ADN):

14.1 UN-ov broj: podaci nisu dostupni

14.2 UN-ov naziv za teret u transportu: podaci nisu dostupni

14.3 Klasa opasnosti u transportu: podaci nisu dostupni

14.4 Ambalažna grupa: podaci nisu dostupni

14.5 Opasnost po životnu sredinu: podaci nisu dostupni

14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika: podaci nisu dostupni

Transport morskim putevima (IMDG):

14.1 UN-ov broj: UN 1950

14.2 UN-ov naziv za teret u transportu: AEROSOLS

14.3 Klasa opasnosti u transportu : 2.1 , label 2.1

14.4 Ambalažna grupa: -

14.5 Opasnost po životnu sredinu: zagađivač mora: ne

14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika : pažnja: gas

Dodatne informacije: ograničene količine (LQ): 1L, isključene količine (EQ) : Code: E0

Nije dozvoljeno izuzeti količine.

Vazdušni transport (IATA):

14.1 UN-ov broj: UN 1950

14.2 UN-ov naziv za teret u transportu: aerosols, flammable

14.3 Klasa opasnosti u transportu: 2.1 , label 2.1

14.4 Ambalažna grupa: -

14.5 Opasnost po životnu sredinu:-

14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika: pažnja: gas

EMS broj: F-D, S-U

Skladišni prostor: SW1 zaštićeno od izvora toplote, SW22 za aerosole sa maksimalnim kapacitetom od 1l: kategorija A, za aerosole sa kapacitetom iznad 1l: kategorija B, za otpad aerosola: kategorija C, udaljeno od stambenih kvartova

Segregacija: SG69 za aerosole sa maksimalnim kapacitetom od 1l: segregacija kao za klasu 9.

Skloniti "odvojen od" klase 1, osim za podelu 1.4. Za aerosole sa kapacitetom iznad 1l: segregacija kao na odgovarajuću podelu klase 2, za otpad aerosola: segregacija kao i za odgovarajuće podgrupe klase.

14.7 Transport u rasutom stanju prema Aneksu II od MARPOL 73/78 i IBS Code: nije primenljivo

Poglavlje 15. REGULATORNI PODACI

Podpoglavlje 15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

Zakon o hemikalijama („Сл. гласник РС „,br. 36/09, 88/10,92/11, 93/12, 25/15)

Naziv proizvoda

Universal Spezial Öl 6 in 1

Datum izrade: 16.10.2016.

Izdanje: 1

Verzija : 1

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Сл. гласник “ br. 101/2005)

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama („Сл. гласник РС “ br. 106/2009)

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Сл. гласник РС ” br. 64/10, 26/11,105/13)

Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista („Сл. гласник РС ” br. 100/11)

Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci („Сл. гласник РС ” br. 48/14)

SRPS Z.BO.0001/1: 2007 (“ Сл. Гласник РС” br.3/8) Maksimalno dozvoljene koncentracije škodljivih gasova,para i aerosola u atmosferi radnih prostorija i radilišta

Podpoglavlje 15.2 Procena bezbednosti hemikalije**Sprovedena procena bezbednosti hemikalije****DA****NE**☒**Poglavlje 16. OSTALI PODACI****Izmene i dopune bezbednosnog lista nema****Spisak skraćenica i akronima:**

ADN- Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima

ACGIH-Američka uredba za industrijsku higijenu

ADR-Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju

EC broj-zvanični identifikacioni broj supstance u Evropskoj Uniji

vPvB-Vrlo postojeće i vrlo bioakumulativno

IMDG Code –Međunarodni pravilnik o pomorskom prevozu opasne robe

IARC-Međunarodna agencija za istraživanje raka

IP346-Institut za naftu, ispitna metoda broj 346 za određivanje policikličnih aromata DMSO-ekstrakta

LD50-Statistički određena pojedinačna doza supstance za koju se očekuje da izaziva smrtnost kod 50% ispitivanih životinja.

LC 50- koncentracija pri kojoj smrtnost organizama iznosi 50%

PBT-Postojeće,bioakumulativno,toksično

RID-Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta železnicom

REACH-Registracija, evaluacija,autorizacija i ograničenje

GVI- granična vrednost izloženosti na radnom mestu

KGVI-kratkotrajna granična vrednost izloženosti

Ak.toks. 4-Akutna toksičnost , kategorija 4

Irit. kože 2-Iritacija kože , kategorija 2

Irit. oka 2-Iritacija oka , kategorija 2

Gas pod prit. L-Gasovi pod pritiskom L

Asp.1-Opasnost od aspiracije, kategorija 1

Značenje EUH- i H-oznaka:

H280 Sadrži gas pod pritiskom, može da eksplodira ako se izlaže toploti

H302 Štetno ako se proguta

Naziv proizvoda

Universal Spezial Öl 6 in 1

Datum izrade: 16.10.2016.

Izdanje: 1

Verzija : 1

H304 Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva

H312 Štetno u kontaktu sa kožom

H315 Izaziva iritaciju kože

H319 Dovodi do jake iritacije oka

H332 Štetno ako se udiše

Ostali podaci:

Ove informacije se zasnivaju na našim trenutnim saznanjima. Međutim, ovo se nemože smatrati garancijom bilo kog specifičnog svojstva proizvoda.